

AniCura

KILLINGE-

Guide

*Sundhedstjek
hjemmefra*



*Killingens
første år*

ALT DU BEHØVER
FOR AT BYDE DIN
KAT VELKOMMEN

KATTENS SPROG

Lær at forstå din killing



*En dyrlægeguide til en
sikker og nem begyndelse*

AniCura 



Endelig er din pelsede ven ankommet.

Tiden er inde til at byde dit nye familiemedlem velkommen. En følgesvend der vil gå i dine skridt og møde dig med glæde. Legesyg og nuttet, og en varm pelskugle der ligger på dit skød om aftenen. Den første tid er fyldt med kælen og hyggen. Og måske også med nogle væltede potteplanter, kradsemærker på din sofa og spørgsmål i dit hoved
- gør jeg det rigtigt?

*Killinger er bedårende
og et kæmpe ansvar.
Lad vores dyrlæger
guide dig til den bedste start.*



I denne guide

AniCura glæder sig til at hjælpe dig i din nye rolle som katteejer. I denne guide har vi samlet fakta og råd til hvordan du får et trygt og givende liv med din pelsede ven.

INDEN ANKOMSTEN

Start-kit

Kattesikring af hjemmet

PLEJ DIN KAT

Spisetid!

Kloklipning

Tandpleje

Pelspleje

Rengøring af ører

Undgå parasitter

VELKOMMEN HJEM

Få den bedste start

Introducér din killing til børn

Introducér din killing til andre dyr

SUNDHEDSTJEK DERHJEMME

Lær det basale

OPFØRSEL

Killingens første år

Forstå din kat

Lær kattens sprog

Indendørs eller udendørs

DET FØRSTE DYRLÆGEBESØG

Inden konsultationen

ID-mærk din kat

Hvorfor vaccinere?

Vigtigheden af neutralisering

FØRSTEHJÆLP REDDER LIV

Hjælp din ven



LAD OS KOMME I GANG!

I N D E N A N K O M S T



**Ting du bør overveje,
inden din killing ankommer**



Start-kit

Nogle få ting er nødvendige i hjemmet for at kunne give din killing den bedste start.

Skåle til mad og vand

Katte foretrækker rustfrit stål, glas eller keramik fremfor plastik og de vil gerne have mad- og vandskålen placeret separat, og ikke alt for tæt på kattebakken.

Kattebakke

Stil den i et nemt tilgængeligt og roligt område. Vælg en åben eller lukket bakke, og en lugtfri og klumpende kattegrus. En skovl til kattegrus er hjælpsom.

Seng

Forbered en behagelig seng med puder, kurve eller tæpper i hjemmets rolige hjørner. De fleste katte vil helst hvile sig over gulvniveau, så prøv at sætte dens seng højere oppe.

Kradsemiljø

Det er naturligt og nødvendigt for katte at kradse med deres klør. Skaf et kradsemiljø for at redde dine møbler.

OBS!
LEG ALDRIG MED ELASTIKKER ELLER LIGNENDE SOM DIN KAT KAN SLUGE.

Transportkasse

En god transportkasse er essentiel til at få din nye ven hjem og til turen til dyrlægen. Find en der passer godt til din kats størrelse. Katten skal kunne stå op og vende sig rundt uden problemer.

Foder

Brug altid foder specielt udviklet til killinger. Hvis det er muligt, bør du give det samme foder som opdrætteren.

Kattetræ


Katte elsker at klatre. Hvis din kat hovedsageligt skal være indendørs, kan det være en stor fordel at have et kattetræ eller et hjem indrettet med mange forskellige højder af hylder, vindueskarme og møbler hvor katten gerne må kravle op.

Legetøj

For at vedligeholde kattens naturlige jagtinstinkt er det vigtigt med legetøj og lege. Simple ting som lidt papir på en snor kan være lige så sjovt som legetøj fra dyrehandleren. Leg aldrig med elastikker eller lignende som din kat kan sluge.

FLERE KATTE?

Hvis du har mere end én kat, har de brug for mindst et sæt skåle og en kattebakke hver.



Katte-sikkert hjem



Du ønsker, at dit hjem skal være sikkert for dit nye familiemedlem. At kattesikre dit hjem er på mange måder det samme som at børnesikre det.

Hylder og vinduer

Fjern alt glas og porcelæn som din kat kan komme til at smadre og skære sig på. Ting der er vigtige for dig, bør du opbevare et sted som din kat ikke kan komme til.

Tændte stearinlys

Stil alle stearinlys udenfor rækkevidde, så din kat ikke brænder sig.

Åbne altaner og vinduer

Hvis du bor på en høj etage, risikerer din kat at falde ned hvis du lader et vindue eller en balkondør stå åben. Du kan kattesikre det ved at sætte et sikkerhedsnet eller lignende op.

Toiletbrættet

Glem ikke at slå brættet ned! En killing der falder ned i toilettet vil have svært ved at komme op igen.

Kogeplader

En nysgerrig killing på opdagelse har svært ved at spotte en varm kogeplade. For at undgå at din kat brænder sine poter, kan du sætte en gryde med koldt vand ovenpå den varme kogeplade.

Ledninger

Ledninger bevæger sig når din killing rører dem, og er selvfølgelig sjove at lege med og tygge på. Skjul ledninger i en ledningekasse, under tæpper, eller andre steder hvor din kat ikke finder dem.

Småting

Garn, nåle og tråd, og også høretelefoner og hårelastikker er alle eksempler på små ting der kan være farlige hvis din killing sluger dem.

Forgiftning

Desværre kan katten ikke kun blive forgiftet ved at spise noget den ikke burde. Når den rengør sin pels kan den sluge giftige substanser, der er kommet i kontakt med pelsen. Den kan også blive forgiftet ved at inhalere giftdampe eller ved at gift absorberes gennem huden, især poterne.

De mest almindelige forgiftninger hos katte



Planter: liljer, tulipaner, japansk kogleplante, rhododendron, nerie, cyklamen, etc. Check etiketten på planten for advarsler

Menneskemad: chokolade, hvidløg, vindruer, champignon. Lækkert for mennesker, giftigt for katte.

Rengøringsmidler: blegemidler, desinfektionsmidler, lak, vaskepulver, etc.

Bilprodukter: benzin, frostvæske, bremsevæske, etc. OBS: Nogle katte elsker smagen af glykol i frostvæske!

Skønhedsprodukter: deodorant, neglelak, hårfarve, cremer, etc.

Menneskemedicin: paracetamol, afføringsmidler, aspirin, og antidepressiv medicin er yderst farlige for katte, og selv små mængder er nok til at forårsage død eller alvorlig sygdom.


Dekorationsmaterialer: maling, terpentiner, træbeskyttelsesmidler, lak, malingsfjerner. Hvis det sidder fast i kattens pels, kan det forårsage svie, vabler og alvorlig irritation i munden, når katten rengør sig.

Pesticider: insekticider, rodenticider, fungicider og molluskicider er ikke kun dårlige for skadedyrene, men de er også giftige for katte.



Tjek altid, at de ovenstående produkter er opbevaret sikre steder som din kat ikke kan nå. Hvis du mistænker at din kat er blevet forgiftet, skal du tage den til dyrlægen så hurtigt som muligt.

Hold din
killing sikker!



**Med AniCura-appen kan du
få hjælp når du vil - hvor du
vil.**

DOWNLOAD

V E L K O M M E N

H J E M



**Endelig skal dit nye
familiemedlem flytte ind.**

Få den bedste start

De første dage i et nyt hjem kan være skræmmende for en killing, og at forlade morens sikre favn og dens søskende kan være traumatisk. Derfor er det klogt at gøre adoptionsprocessen så rolig og fredfyldt som muligt.

Start med ét rum

Forbered et værelse i hjemmet hvor det nye familiemedlem kan vænne sig til de nye omgivelser. Tjek at rummet har alt din killing kan få brug for, mad, vand, en hyggelig seng, legetøj, kattebakke og gemmesteder. Hvis det er muligt, kan du sætte et lille tremmehegn i døren og dække det med et tæppe - på dem måde kan din kat vænne sig til alle de nye lyde og dufte. Efter et stykke tid kan du gradvist introducere killingen til nye områder af hjemmet.

Toiletbesøg

Killinger har lært hvordan en kattebakke fungerer ved at observere deres mor, så normalt skal du bare vise killingen hvor kattebakken står. Vær ikke overrasket hvis din killing ikke spiser i den første tid - processen med at vænne sig til et nyt hjem kan være stressende og med tiden skal killingen nok begynde at spise.

Nusseklud

Hvis det er muligt, så brug et stykke tæppe fra killingens tidligere seng for at give en velkendt lugt til dens nye seng. Det kan hjælpe dem til at føle sig trygge og slappe af.

Gå langsomt frem

Det er vigtigt at give din nye ven lidt tid til at udforske i sit eget tempo. Forhold dig så rolig og stille som muligt, og lad være med at tvinge eller forstyrre din kat.

OBS!

PRÆCIS
SOM MED OS
MENNESKER ER
NOGLE KATTE GENERTE OG
ANDRE ER MERE
ÅBNE



Introducér din killing til børn

Katte og børn kan blive allerbedste venner. Bare husk, at det er dig som forælder, der skal fastsætte rammerne for en tryk og lykkelig relation mellem katten og barnet.

Lad kun børnene være i samme rum som killingen i korte øjeblikke ad gangen i begyndelsen og vent på, at killingen selv nærmer sig.

At lege med en drillepind og andet stanglegetøj er et perfekt udgangspunkt, da disse gør det muligt for børn at blive involverede uden at håndtere killingen.

Lad dem give killingen godbidder - på denne måde vil katten skabe en positiv relation med børnene.

Når det er tid til fysisk interaktion, så mind børnene om at være blide over for katten og være opmærksomme på dens kropssprog. Nævn, at katten har brug for støtte under for- og bagben, hvis den løftes. Al interaktion bør overvåges af en voksen.

Beslut dig for nogle "sikre zoner", hvor børnene ikke må røre katten. Dette bør omfatte kattebakken, foderstationen og hvilesteder. Sørg for, at lære dine børn at læse katten så de ved, hvornår dit nye familiemedlem ønsker at være alene.



FORHÅBENTLIG HAR
DU SNART NOGLE NYE
BEDSTE VENNER I
HUSET!



Introducér din killing til andre dyr

At hunde og katte slås og ikke kan sammen, er i mange tilfælde en myte, og det kan ofte gå i en helt anden og nuttet retning. Men for at det skal lykkes, skal du gøre det på rette vis.

At bringe en ny kat ind i en familie med andre katte kan være svært, da katte er territoriale dyr, der kan se andre katte som ubudne gæster. Voksne katte accepterer normalt killinger lettere, end de accepterer en anden voksen kat.

Hvornår?

Når den nye kat viser tegn på at føle sig godt tilpas i sine nye omgivelser – leger med sit legetøj, viser venlig adfærd (spinder, gnider sig om dine ben osv.) og spiser og drikker normalt – er det tid til at begynde på at introducere de andre dyr i husstanden.

Duftbytte

Start langsomt med at holde kæledyrene i forskellige rum og lad dem bare vænne sig til hinandens lugte. Skift tæpper i sengetøjet og foder dem om muligt på hver side af en dør. Tillad kæledyrene at vandre rundt i hinandens rum, når det andet ikke er til stede. Målet er, at kæledyrene skal skabe en "fælles duft". Dette vil hjælpe dem med at genkende hinanden som en del af den samme sociale gruppe.

Tid til visuel kontakt

Den første visuelle kontakt bør være gennem en fysisk barriere såsom et tremmehegn til børn. Hunde skal holdes i en kropssæle forbundet til en snor. Engager begge kæledyr i en rolig, fornøjelig aktivitet, såsom en legetøjsleg med et menneske eller en snackbold. Dette skal være fokus, og synet af det andet kæledyr skal være noget, der sker i baggrunden.

Distraher dem, hvis der vises tegn på negativ adfærd, såsom hvæsen, knurren eller fladtrykning af ørerne.

Tag hunden ud af rummet, hvis den bliver for ophidset. Gentag indtil begge kan slappe af i hinandens selskab.



Fysisk kontakt

Tillad kun faktisk kontakt, når du føler dig sikker på, at der ikke vil forekomme dårlige reaktioner. Interaktionerne bør foregå under direkte opsyn, helst af to mennesker. Hold hunden i snor, indtil du er sikker på, at den ikke vil angribe. Brug legetøj og godbidder mellem kæledyrene til at holde en vis afstand, så de ikke angriber hinanden og skal skilles ad. Hold øje med tegn på konflikt. Målet skal være et roligt og afslappet møde. Hold sessionerne korte og gør dem gradvist længere.

Leg alene

Kæledyrene bør stadig holdes i forskellige dele af hjemmet, ligesom deres toiletbesøg bør ske i separate hjørner. Katte har brug for deres egne separate skåle og kattebakker.

Fortsæt med at holde godt øje med, hvordan forholdet udvikler sig, og vent med at lade dem være alene hjemme sammen, indtil relationen er rolig.

Glem ikke det gamle dyr

En af hovedfaktorerne for en vellykket introduktion af et nyt kæledyr er, at du sørger for, at det første dyr stadig får en masse opmærksomhed og hengivenhed – det kan være ekstra legetid, kæleri og en-til-en træningssessioner.

Held og lykke, og tøv ikke med at spørge din dyrlæge til råds, hvis det er svært!

OPFØRSEL



For at få den bedste relation til din kat bør du lære om kattes naturlige adfærd og hvordan de kommunikerer.



KILLINGENS

første år

NYFØDT

Ved fødslen er killinger blinde og vejer omkring 100 gram. Indtil de er 3-4 uger gamle, er de afhængige af deres mor.



2-8 UGER

Killingernes lugtesans og hørelse vil forbedres, og øjnene åbner sig. Deres første tænder kommer, og det er tid til at introducere vådfoder, vand og en kattebakke. Efter et stykke tid bør killingerne serveres små måltider. Ved 8 uger er det tid til deres første sundhedstjek og vaccination hos dyrlægen.



10-12 UGER

Nu er killingerne legesyge og aktive, men kræver også meget søvn og hvile.

Ved 12 uger er killingerne klar til at flytte til deres nye hjem og har brug for deres anden booster-vaccination. Benyt lejligheden til at ID-mærke killingen.



14-16 UGER

Forhåbentlig er din killing faldet til, og du har fået en ny bedste ven.

Kontakt din dyrlæge om, hvordan du fortsætter med din killings langtidsvaccineprogram. Anbefalingerne vil variere

afhængigt af din kats miljø og livsstil.

Det er tid til at beslutte sig for neutralisering. Hvis du ikke har planer om avl, anbefales neutralisering. Det kan udføres fra 4 måneders alderen, spørg din dyrlæge, hvad der er bedst for din killing.



6-12 MÅNEDER

Din killing er blevet teenager.

Det kan vare indtil de er omkring 18 måneder.

Hvis du ikke allerede har neutraliseret din kat, er det nu, du skal bestille en tid.



12 MÅNEDER

Din kat betragtes nu som voksen! Dens stofskifte har ændret sig, og det er på tide at skifte til voksenfoder.



DE VOKSER SÅ HURTIGT!

Glem ikke at tage billeder af din lille pelsbold til familiealbummet!

Forstå din kat

Jo mere tid du bruger sammen med din killing i starten, desto lettere bliver det at forstå den lille og skabe et stærkere bånd. Benyt lejligheden til at lære kattens adfærd og signaler at kende.

Katte er jægere

Evolutionsprocessen formede katte til at være rovdyr og dygtige jægere. Bliv ikke overrasket, hvis din kat bringer bytte indendørs, bare for at vise det til dig. Det er en påskønnelsehandling og et forsøg på at lære dig at jage, ligesom katter mødre gør med deres killinger.

Deres mest aktive perioder er ved daggry og skumringstid og i løbet af foråret og sommeren. Mens nogle katte holder sig til deres baghave, kan andre forsvinde i lange perioder.

Katte er territoriale

Ligesom mange andre dyr har katte territorier. De markerer deres territorium ved for eksempel at sprøjte det med urin, gnide sig, eller kradse.

Det er helt normalt, hvis den begynder at forsvare disse områder mod enhver "ubuden" gæst.

For indekatte skal ejeren sikre et stimulerende og interessant miljø.

Katte er adrætte

Kattens krop er et mesterværk af koordination, balance, fleksibilitet og styrke. Det sætter katten i stand til lydløst at jage, klatre og hoppe. Det betyder, at din kat vil forsøge at udforske alle dimensioner af dit hjem, så bliv ikke overrasket, hvis du finder din kat på de mest utilgængelige og usædvanlige steder. Det er vigtigt at give den mulighed for at klatre, motionere og lege for at bevare kondition og fleksibilitet.



Katte kommunikerer ved hjælp af duft

Katte bruger deres lugtesans, når de kommunikerer, definerer deres territorium, holder andre på afstand eller tiltrækker andre. De efterlader duftbeskeder på ting og mennesker for at føle sig i sikkerhed. I hjemmet gnider de deres ansigtskirtler, mens de udenfor har en tendens til at bruge stærkere signaler som urinsprøjtning.

Katte er selvhjulpne

I modsætning til hunde har katte ikke brug for andre af deres slags for at overleve. De danner ikke grupper, og der er intet hierarki. De ved, hvordan de skal jage, finde ly, forsvare territorier og holde sig rene. Helt af sig selv. Det betyder, at din kat kan vælge at være uafhængig i stedet for at interagere med mennesker, og nogle katte vil ikke have en kattedammerat, da de finder det stressende. Hvis katten føler, at territoriet er utilfredsstillende, kan den simpelthen flytte til et andet.

Katte er følelseladede


Det kan være svært at se, hvordan en kat har det, da den ikke har ansigtsudtryk på samme måde som et menneske eller en hund. Men de er følelsesmæssige skabninger, der føler glæde, frustration og frygt. Vær opmærksom på ændringer i din katts normale adfærd, da dette kan indikere sundhedsproblemer eller følelsesmæssig forandring. Det kan være svært at lægge mærke til, om en kat er syg eller har smerter, da den er ekspert i at skjule eventuelle tegn på svaghed.



Katte er tilpasningsdygtige

På trods af at katten er en enlig jæger, kan den stadig trives i forskellige sociale og miljømæssige situationer. Hvis der gives mad og husly, og katten føler sig tilfreds, kan den lære at tilpasse sig og sameksistere i en gruppe med mennesker og andre kæledyr.

Såfremt katten bliver alt for udfordret, kan den måske ikke klare sig, og der kan opstå problemer som aggressiv adfærd, vandladning eller tilsmudsning. Det er alt sammen en del af deres naturlige adfærd, når de udsættes for stress, men det bliver et problem, når det sker inde i vores hjem.



Kattesprog



Alle katte er forskellige, og snart vil du forstå den måde, din egen kat kommunikerer på. Men her er nogle få tips til at hjælpe dig på vej.



Tegn på tilfredshed

- Halen lige op
- Øjnene halvt lukkede
- Spinder
- Trykken af poter
- Skælvende hale

Tegn på irritation
Halen svinger hurtigt
Ørerne fladt på hovedet
Knurhår bøjer fremad
Formindskede pupiler



Tegn på aggression

- Hvæsende eller knurrende
- Halen mellem benene eller 'busket' hale
- Kryber lavt på jorden

Kæle-tip!

Når du aer eller klapper katten, så start altid på hovedet. Hvis din kat nyder det, kan du fortsætte med at ae dens ryg. Kæl aldrig dens mave, medmindre du er sikker på, at den godkender og nyder det. At lægge sig på ryggen og vise maven er en måde at sige "hej" blandt katte, ikke at invitere til kælen.



PRØV DETTE!

Katte blinker til hinanden for at vise at de er venligtsindede. Prøv at blinke til din kat, forhåbentlig får du et blink tilbage!



Udendørs eller indendørs?

Et vigtigt spørgsmål på din få-en-kat-dagsorden; skal du lade katten gå frit, eller ønsker du en hjemmegående kat? Begge valg har deres ulemper og fordele.

Udendørs kat

Katte er vilde af natur og elsker frihed og udendørs aktivitet. Hvis du planlægger at have en udekate, er det klogt at lade den blive indendørs i de første tre uger, før den kommer ud i omverdenen. Dette for at sikre, at den er blevet helt vant til det nye hjem.

Før du slipper din killing ud uden sele og snor, anbefaler vi at få den mikrochipet, vaccineret og neutraliseret. Mere om disse procedurer i "Hos dyrlægen"-kapitlet.

Giv et halsbånd på

En god ting ved at have halsbånd på er, at din killing ikke ligner en ejerløs kat. Vælg et sikkerhedshalsbånd, så katten ikke sidder fast og ikke kan komme løs. Vælg et, der også er reflekterende. Det skal sidde tæt, men sørg for, at du kan passe to fingre under. Skriv dit navn og nummer på vedhængen.

Forsikring

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning bør du forsikre din killing - du ved aldrig, hvad der kan ske, når din killing begynder at udforske det fri.



Gør haven sikker

Du kan ikke kontrollere det udendørs miljø, men du kan sørge for, at din killings nærmeste udendørs territorium er sikkert. Luk huller under skure og verandaer, hvor det kan være fristende for en lille killing at kravle ind i. Lås giftige stoffer som ukrudtsmidler og rottegift væk.

Nat og kolde dage

De fleste farer opstår om natten - vilde dyr er mere aktive, samtidig med at risikoen for at blive ramt af en bil stiger. Hvis du bor i Norden, er temperaturfaldet om vinteren også en risiko i sig selv.

Træn din kat til at komme, når der kaldes, og beløn den med godbidder, når det lykkes.

Gå udenfor første gang

- Tag en velsiddende sele og snor på.
- Vælg en dag, hvor det ikke regner, og et tidspunkt på dagen, hvor der er stille i dit nabolag, så din killing ikke bliver skræmt af høje lyde.
- Lad killingen kigge ud af døren eller kattelømmen og selv begynde at gå ud. Hvis din killing virker bange, så sørg for at den kan se tilbage til døren, mens du ledsager den udenfor. Gå rundt med din killing, mens den udforsker omgivelserne. Dette bør du gøre, indtil du ved, at den selv kan finde tilbage til huset, hvilket kan tage flere ture udenfor.
- Afslut udendørsoplevelsen ved at kalde din killing ind og give den et lækkert måltid.

Indendørs kat

Det sikreste liv for din kat er et liv tilbragt indendørs, for du eliminerer risikoen for skader forårsaget af trafik såvel som andre dyr. Men ved at begrænse deres levesteder begrænser du også deres evne til at "agere" som en kat. For at forhindre kedsomhed, som ofte fører til uønsket adfærd, skal du skabe et stimulerende miljø for din kat.

Leg

Hold din kat aktiveret med mange forskellige slags legetøj. Om du køber det eller laver det selv spiller ingen rolle.

På jagt efter mad

Gem nogle godbidder rundt om i huset, som din kat kan "jage" efter. Server hvert andet måltid i en madbold eller nogle toiletpapirsør.

Dyrk noget græs

Katte spiser græs for at hjælpe dem med at hoste hårbolde op. Køb græs i din nærmeste dyrehandel eller havecenter og dyrk det selv indendørs. Hvis der ikke er ordentligt græs, kan din kat spise andre planter, som kan være giftige.

Skab et udkigspunkt

Hvis du har en indendørs kat, er det vigtigt at den kan få plads i vinduerne. Fra vinduet kan den holde øje med sine omgivelser og det eventuelle dyreliv.

Gå midlertidigt udenfor

Hvis du lukker din indekat ud på altanen eller i din have, anbefales hegn for at holde den sikker og undgå farer. Nogle katte kan lide at gå ture i sele og snor.

OBS!

KATTE KEDER SIG HURTIGT. VED AT HOLDE LEGETØJET GEMT I PERIODER, VIL DIN KAT FINDE DET MERE TILTRÆKKENDE OG SPÆNDENDE.

Velkommen til Killinges- skolen

Månedligt
nyhedsbrev
med fakta
og råd!



Vi er glade for at byde dig og din firbenede ven velkomne til AniCura Killingskole.

Hver måned sender vi dig et nyhedsbrev med interessante fakta og vigtige råd fra vores dyrlæger.

For et trygt og givende liv med din killing.

MELD DIG TIL KILLINGESKOLEN

PAS PÅ
DIN KAT



Regelmæssig pleje giver din kat det sunde og lykkelige liv, den fortjener.

Spise- tid!

De dage, hvor man

troede, at en skål mælk var

godt nok til en killing er for længst ovre. Men mange katte er overvægtige, med for meget mad og for lidt motion som de værste syndere.

Undgå overfodring

Når killingen ankommer til dit hjem, er den normalt meget slank og fuld af energi. Mange har en tendens til at overfodre deres killing, da de frygter, at den er for tynd. Det er sjældent tilfældet, da killinger bør være slanke. En anden

stor faktor for overfodring er godbidder. Prøv at være konsekvent med hvornår og hvorfor du belønner din kat.

OBS!

I MODSÆTNING TIL HVAD MANGE TROR, BØR KATTE IKKE FÅ KOMÆLK, DA DET IKKE ER SUNDT FOR DEM.

Ændr ikke foder

En pludselig ændring i kosten kan forårsage fordøjelsesproblemer. Få information om din killings diæt hos opdrætteren og vedligehold denne diæt. Dette inkluderer antallet af måltider om dagen, og om den fik fastsatte mængder eller var i stand til at spise, når den havde lyst. Din killing vil nemmere tilpasse sig det nye miljø, hvis den kender til foderet. Hvis du ønsker at ændre dens diæt, så bland foderet gradvist over en uge for at undgå fordøjelsesproblemer.

Hvilken slags mad?

For at sikre optimal vækst og udvikling af hjernen og immunsystemet er det vigtigt at give din killing foder lavet til killinger.

Kattefoder kommer normalt i to former - våd eller tør, og de har begge fordele. Vådfoder kan hjælpe med nyre- og blæresundhed og er også en fantastisk måde at sikre, at din killing får nok væske. Tørfoder er på den anden side godt for killingens tænder, men er ofte fyldt med kalorier. Mange vælger at kombinere

de to. Det kan være en fordel at vænne sin killing til begge dele, da det vil hjælpe den senere, hvis den bliver syg og skal på en speciel diæt. Læs nøje på emballagen for den rigtige mængde eller kontakt din dyrlæge.

OBS!

NEUTRALISEREDE KATTE HAR EN LAVERE FORBRÆNDING OG SKAL HAVE FODER DER ER SPECIFIKT LAVET TIL DEM.

Body Condition Score

Når det er tid til den første vaccine, vil dyrlægen veje din kat og undersøge deres "Body Condition Score", målt på en skala, hvor en er for tynd og ni er overvægtig. Bed om en guide til, hvordan du kan tjekke din killings "BCS" regelmæssigt.

Dyrlægen kan også hjælpe dig med at overvåge din killings væksthastighed, hvilket kan hjælpe med at forhindre din killing i at blive overvægtig senere i livet.



ER KATTEN BUTTET?

Leg med din killing. At dyrke motion er en god måde at undgå overvægt på.

Klipning af klør

Klipning af en kats klør skal gøres hver anden uge. Det er måske ikke din killings yndlingsaktivitet, men det er ikke så svært. Tålmodighed, kloklipper og nogle godbidder er alt, hvad du har brug for.

1. Sæt stemningen ved at vælge et roligt og behageligt sted. Sæt din kat i dit skød og få den til at slappe af, for eksempel når den er døsigt efter et måltid.
2. Tag en af din kats poter i hånden og masser den forsigtigt mellem dine fingre. Giv din kat en godbid. Hvis din kat trækker poten væk, så hold ikke fast. Prøv igen, når din kat ligger stille.
3. Efter at have masseret poten i et par sekunder, kan du trykke forsigtigt på dens tåpude, så neglen kommer ud. Giv din kat en godbid.
4. For at vænne din kat til lyden af en negleklipper, kan du putte ukogt spaghetti i klipperen. Så kan du skære spaghettien, mens du holder din kats pote og trykker på tåpuden. Slip og giv den en godbid.
5. Kernen er den lyserøde del af en kats negl. Det er her nerverne og blodkarrene er, og det er derfor meget følsomt. Kun den hvide del af neglen skal trimmes. Hvis du kommer til at klippe i kernen, sker der normalt intet. Opfør dig normalt, og din kat vil hurtigt glemme det. Hvis det begynder at bløde, kan du stoppe det med en vatrondel.
6. Showtime! Med katten i dit skød, kan du tage poten i hånden, massere den og trykke forsigtigt på puden, indtil neglen strækker sig. Klip spidsen af neglen. Hvis din kat ikke havde noget imod klipningen så klip en til negl og giv hurtigt en godbid. Hvis den protesterer, så vent til senere og prøv igen.

OBS!
HVIS DU HAR EN UDENDØRS KAT, BØR DU IKKE KLIPPE DENS KLØR. DEN KAN HAVE BRUG FOR AT KLATRE OP I ET TRÆ FOR AT FLYGTE, OG DENS KLØR KAN REDDE DEN I DENNE SITUATION.

TIP!
FOR AT SIKRE, AT DU KLIPPER EN FIN LÆNGDE AF DIN KATS NEGLE, KAN DU BEDE DIN DYRLÆGE OM AT TRIMME EN NEGL SOM SKABELØN TIL DE ANDRE.



Tandpleje

At børste din firbenede vens tænder jævnligt, er en god måde at forebygge tandkødssygdomme og opretholde en god tandsundhed. Det kan dog være en svær opgave, her er nogle råd på vejen.

Hvornår skal jeg begynde?

Start så tidligt som muligt i kattens liv, helst når den er killing. Da katte kan være følsomme over for, at du rører ved deres læber, mund og tænder, kan det tage noget tid. Vær tålmodig.

Vælg et tidspunkt, hvor din kat er rolig. Start med forsigtigt at røre ved dens mund. Giv den øjeblikkelige belønninger og kærlige berøringer. Begynd langsomt med at røre dens læber og til sidst tandkødet og tænderne. Husk, at det vil tage flere gange, før du når dette niveau.

Hvad skal du bruge?

Tandpasta er ikke nødvendigt, det er selve børstningen der gør det. Start med at bruge en blød klud eller svamp. Når din kat har det fint med dette på tænderne, kan du bruge lidt kattetandpasta eller vand. Senere vil kunne bruge en fingerbørste eller en blød tandbørste til børn.

Hvordan?

Først skal du fokusere på din kats tandkøds kant ved hjælp af blide, cirkulære bevægelser.

Koncentrer dig om de udvendige overflader af tænderne og under læberne.

Du behøver ikke børste indersiden af tænderne. Husk at belønne katten hele tiden!

ALTID

GÅ LANGSOMT FREM, FØLG DIN KATS SIGNALER OG VÆR TÅLMODIG.

OBS!

BRUG ALDRIG TANDPASTA TIL MENNESKER, DA DET ER GIFTIGT FOR KATTE. BRUG TANDPASTA LAVET TIL KATTE.

Pels- pleje



Nogle racer kræver mere pelspleje end andre. At holde øje med din kats pels har flere fordele.

Rengøringseksperter

En killing elsker at bruge meget tid på at pleje og rengøre sin pels. De begynder normalt at rengøre sig selv omkring 15 dages alderen og kan bruge op til 30 % af deres vågne tid på det. Denne adfærd udløser endorfiner, som skaber positive følelser.

Der er brug for dig

Selvom katte er meget rene dyr, skal du holde øje med deres pels, især hvis du har en langhåret race. Undgå sammenfiltrering ved at børste pelsen regelmæssigt. Børstning er også en god mulighed for at vænne din killing til at blive håndteret og til at opdage sår eller flåter.

HUSK!

KLIP
ALDRIG DIN
KATS KNURHÅR.
DEN BRUGER DEM TIL
KOMMUNIKATION OG
TIL AT SANSE DENS
OMGIVELSER.



Rensning af ører

At holde din kats ører rene
kan tage lidt øvelse.

Her er nogle råd til, hvordan du gør det.

- 1.** Tag fat i spidsen af dens øre, og træk forsigtigt tilbage for at rette øregangen ud.
- 2.** Fyld øregangen med ørerens anbefalet af din dyrlæge.
- 3.** Din kat vil formentlig ryste hovedet for at få ørerensen ud.
- 4.** Vikl noget bomuldsvat rundt om din finger og tør øret med det, for at få overskydende snavs væk.

Hvis din kat klør sig i ørerne, kan den have en infektion eller mider, der skal behandles. En ændring i mængden af voks kan også være et tegn på et problem. Kontakt din dyrlæge for råd.

HUSK!

FORHOLD
DIG ROLIG OG
STOP HVIS DIN KAT
KÆMPE
IMOD.

Forebyg parasitter



Lopper, flåter og orme er ikke den bedste del ved at være kæledyrsejer. Men der er piller og præparater, der giver beskyttelse mod en række parasitter. Spørg din dyrlæge om den bedste behandling for din ven.

Indvoldsorme

De mest almindelige indvoldsorme hos katte er spolorm og bændelorm. En killing inficeret med spolorm kan lide af opkastning, diarré og vægttab. Spolormen, som er to til fem cm lang, kan nogle gange ses i afføring eller opkast. Spolormeæg kan overleve i meget lang tid. Voksne katte kan få spolorm, når de ved indtager æggene eller spiser gnavere, der bærer spolormelarver.

Da spolorm kan udgøre en infektionsrisiko for mennesker, bør en kat med ormeinfektion behandles.



Bændelormen inficerer primært udekatte, da de kun overføres, når katten spiser en mellemvært, normalt en gnaver. De fleste katte, der er smittet med bændelorm, viser ingen symptomer, men dele af bændelormen, såkaldte proglottider, kan påvises som små riskorn i pelsen omkring anus eller i afføringen.

Killinger er modtagelige for indvoldsorm, der overføres fra deres mor og skal have ormekur i løbet af deres første periode i livet. En voksen kat har normalt ikke brug for rutinemæssig ormekur, men kattens livsstil og eventuelle symptomer afgør, om der er behov. Hvis du bemærker, at din kat har mave- eller luftvejsproblemer, bør du kontakte en dyrlæge.

OBS!

BRUG ALTID
PRODUKTER LAVET
TIL KATTE, OG IKKE TIL
HUNDE ELLER
ANDRE DYR.

Forekomsten af forskellige orme varierer over hele verden. For mere information om risici i dit lokalområde, kan du kontakte din dyrlæge

Flåter

Tjek din kats hud og pels hver dag for flåter, også selvom din kat hovedsageligt er indendørs. Flåterne trives bedst i hovedområdet, bag ørerne og på skjulte steder som armhuler, lyske og under halen. Katte er normalt ikke generede af flåtbid, men katte med følsom hud kan opleve kløe, rødme og let hævelse omkring biddet. Små katte der har et stort antal flåter kan udvikle anæmi (lav blodprocent).

For at mindske risikoen for at få flåter, skal du jævnligt anvende produkter til flåtbekæmpelse.

Lopper

Katteloppen er et blodsugende, æg-klækkende dyr. Æggene klækker til larver og udvikler sig til nye lopper. Loppens spyt indeholder flere irriterende eller allergifremkaldende stoffer. Globalt er loppeallergi en af de mest almindelige årsager til kløe og hudproblemer. Hudforandringer med udslæt og hårtab findes normalt på kattens ryg, flanker, hale og området omkring anus.

Der findes forskellige typer lopper. Nogle forsvinder af sig selv, mens andre kræver behandling. Det er et must at holde høj hygiejne også for at undgå at lopperne fortsætter med at sprede sig.

OBS!

DIN
INDENDØRSKAT HAR
OGSÅ BRUG FOR
BESKYTTELSE.



SUNDHEDS- TJEK HJEMME



Her er nogle nemme ting at holde øje med for at sikre, at din pelsede ven har det godt.



Kend det basale

Lær din katts normale vitale tegn at kende når den er rask, på den måde kan du nemmere opdage, om der er noget galt.

Normal kropstemperatur:

38-39°C.

Variere over dagen og med alder og stressniveau. Kontroller temperaturen rektalt.

Vejrtrækning:

15-30 vejrtrækninger i minuttet, mens katten hviler.

Variere afhængig af race, alder og aktivitet. Indånding og udånding skal være lige let og ubesværet.

Puls:

140-240 slag i minuttet.

Variere afhængigt af race, alder og fysik. Tæl pulsen i 15 sekunder og gør det fire gange. Tjek din katts puls på indersiden af låret, op mod lysken.



Slimhinder:

Skal se pink ud og føles fugtige og glatte. Det siger meget om kattens tilstand. I tilfælde af unormalt udseende, prøv at bedømme, om farven er blålig, hvid, gullig eller lys rød. Kontakt en dyrlæge!

Maveundersøgelse:

Undersøg din katts mave, når den står op. Læg en hånd på hver side bag ribbenene og tryk forsigtigt på maven og arbejd dig bagud. Det skal føles blødt og ikke være smertefuldt for katten.

EN SIDSTE TING

Hold altid øje med enhver ændret adfærd. Tisser din kat mindst en gang om dagen? Spiser, sover og er den aktiv på samme måde som normalt? Er der sket ændringer i temperamentet?

Tøv ikke med at kontakte din dyrlæge hvis du bemærker noget usædvanligt!



*Lad os gå sammen
mod det gode liv*



AniPlan[®] killing

Giv din killing en god start på livet, tilmeld jer AniCuras sundhedsplan. Med AniPlan får katten en årlig sundhedsundersøgelse med vaccinationer, tandundersøgelse og masser af rabatter. Hvis du er medlem af AniPlan, får du også ubegrænsede besøg i AniCura-appen uden det koster ekstra.

Meld dig til det gode liv!

Læs mere om AniPlan her



FØRSTE GANG HOS DYRLÆGEN

Det er vigtigt at planlægge et første besøg hos dyrlægen kort efter at have fået din killing hjem. Kontakt din dyrlæge regelmæssigt for sundhedstjek, vægtovervågning, ormekur, vaccinationsdækning og andre spørgsmål.

Vi er her for at hjælpe!

Find din nærmeste AniCura-klinik.

[FIND KLINIK](#)

Inden konsultationen:

- Notér din killings vægt og kost
- Hold øje med forandret adfærd
- Lad katten vænne sig til transportkassen ved at lade den stå åben derhjemme, så katten kan lege med den.
- Væn katten til at blive undersøgt, ved blidt at løfte den op, røre dens læber og tænder og trykke på dens poter.



ID-mærk din kat

Måske har du allerede dokumentation på, at din kat er blevet ordentligt vaccineret og mikrochippet. Hvis ikke, er et besøg hos dyrlægen vigtigt. Vi anbefaler på det kraftigste, at du micro-chipper eller på andre måder ID-mærker din kat.

Mikrochip

Mikrochipning er en permanent og sikker måde at gøre din kat identificerbar på, og kan betyde forskellen mellem en fundet kat og en for evigt mistet kat. Den lille og nemme procedure med at mikrochippe din kat er en enkel og vigtig investering.

Det er også vigtigt, hvis der er et juridisk spørgsmål, og der sættes spørgsmålstegn ved kattens ejerskab. En mikrochip gør det svært for en anden at gøre krav på din kat. Ved triste lejligheder, hvor en kat bliver ramt af en bil eller fundet død, kan ejeren kontaktes. Det kan være hjerteskrærende - men det er nok bedre at vide, hvad der skete med din elskede ven.

NOTE!
ET
HALSBÅND MED ET
TAG KAN FJERNES OG
BØR IKKE BRUGES
SOM ENESTE
LØSNING.

Hvordan gøres det?

På dyrehospitalet indsætter de et lille implantat, på størrelse med et riskorn, under din kats hud. Normalt i nakken. Chippen indeholder et unikt nummer, der er knyttet til en database. I den centrale database, som normalt fungerer nationalt, kan dyrlægeklinikker og katteværn få adgang til ejerens registrerede kontaktoplysninger. Sørg for at holde oplysningerne opdaterede.

Hvilken alder?

De fleste katte kan mikrochippes ved 6 ugers alderen, men dette varierer afhængigt af racen og størrelsen. Det er lige meget om din kat er en killing eller en voksen, det er aldrig for sent at få den mikrochippet. De fleste katteejere vil benytte lejligheden til at mikrochippe deres katte samtidig med en vaccination.



Hvorfor vaccinere?

Vacciner hjælper med at beskytte din kat mod infektionssygdomme forårsaget af virus. Ligesom for os mennesker, er vaccinationer ikke kun gode for den enkelte kat - det er også med til at forebygge sygdomme i hele samfundet.

Vacciner kan forhindre din kat i at blive alvorligt syg. Nogle vacciner kan være lovpligtige ved rejser i udlandet, og skal derfor kunne dokumenteres.

Indendørskatte

Indendørskatte har også brug for regelmæssige vaccinationer. De er måske ikke så udsatte som udekatte, men der kan opstå situationer, hvor de er omkring mennesker med virus på tøj eller hænder.

Hvor og hvornår?

Allerede i begyndelsen af killingernes liv bliver de beskyttet mod sygdomme og infektioner ved at die hos moren. Modermælken indeholder alle de nødvendige antistoffer, som killingerne har brug for. Med tiden vil killinger begynde at udvikle deres eget immunsystem. Derefter får killinger en række vaccinationer, der hjælper med at forebygge sygdomme.

For at sikre, at din kat får de nødvendige vacciner, bør du kontakte din dyrlæge. Afhængigt af helbredsstatus, alder, livsstil og hvilke sygdomme der er almindelige i dit område, vil din dyrlæge vurdere din katts behov og lave en skræddersyet plan for re-vaccination.



Der findes tre såkaldte kernevacciner til katte som vil beskytte dem mod kattesyge, feline herpesvirus og feline calicivirus. Rabies er en anden sygdom, som katte i Europa kan vaccineres imod.

Risici

Milde symptomer som feber, dårlig appetit eller træthed er ikke ualmindelige. Hvis symptomerne er kortvarige og milde, er der ikke noget at bekymre sig om. Alvorlige bivirkninger, såsom opkastning, diarré, hævelse i ansigtet og åndedrætsbesvær er meget sjældne. Kontakt din dyrlæge, hvis du er bekymret.



Det er vigtigt at neutralisere

Hjemløse katte er et stort problem i mange lande. Ved at neutralisere din kat vil du både forebygge flere ejerløse katte og få en roligere og sundere kat.

Hvis du ikke har planer om at bruge katten til avl, vil du gøre både din kat og dig selv en tjeneste ved at få den neutraliseret.

Hvorfor?

I parringssæsonen viser både hun- og hankatte en adfærd, som ikke altid er sjov for deres ejere. Høje lyde og skrig, rastløshed, strejfning i længere perioder, indendørs og udendørs urinmærkning, slagsmål og madvægning er nogle af dem. Udover at hjælpe med at begrænse antallet af uønskede killinger, der fødes ind i

et hårdt liv fyldt med sygdomme, ulykker og mangel på mad, vil neutralisering give dig en kat, der er roligere, mindre stresset og med en lavere risiko for sygdomme.

NOTE!

NEUTRALISEREDE KATTE HAR EN ØGET RISIKO FOR FEDME, DA DERES STOFSKIFTE FALDER MED OMKRING 30 %. VÆR OPMÆRKSOM OG FODR DIN KAT MED FODER TIL NEUTRALISEREDE KATTE.

Proceduren

Neutralisering kan udføres fra katten er omkring fire måneder, rådfør dig med din dyrlæge, hvad der passer til din killing.

For hankatte er kastrationsproceduren mindre kompliceret end for hunner. Deres testikler fjernes via to små snit. Sårene heler ofte på mindre end en uge. Ved neutralisering af en hunkat fjernes kattens æggestokke og ofte deres livmoder. Dette sker normalt gennem et snit i maven. Efter operationen lukkes såret med et par sting.

Både hanner og hunner skal have en kegle på, mens de heler for at forhindre dem i at slikke deres sår og starte en infektion. De skal opbevares indendørs i cirka en uge. Hold øje med såret for at sikre, at det heler pænt.

Fordelene

Kastrering reducerer hankattens testosterondrevne adfærd såsom urinsprøjtning, strejfning og at komme i slagsmål. Og det fjerner selvfølgelig risikoen for at formere sig. Undersøgelser har vist, at kastrerede hanner er mindre tilbøjelige til at pådrage sig livsbegrænsende sygdomme som Feline Leukæmi Virus (FeLV) og Feline Aids Virus (FIV).

For hunner er en af de største fordele prævention, da en ikke-neutraliseret hun kan være ansvarlig for rigtig mange nye katte i sit liv. Da din kat ikke går i brunstsæson, behøver du ikke bekymre dig om højlydte kald til hanner hver anden uge. Der er også flere sundhedsmæssige fordele, såsom en reduceret risiko for brystkræft, livmoderkræft og seksuelt overførte sygdomme.

**FØRSTEHJÆLP
REDDER
LIV!**



Hvis du har mulighed for at give førstehjælp til din kat i en krisesituation, kan du både redde dens liv og forhindre varige mén.

Hjælp din ven

Enhver kan yde førstehjælp, men du skal få katten til dyrlægen hurtigst muligt for professionel hjælp.

Når du transporterer din killing:

- Sørg for, at katten holdes varm, dyr i chok får hurtigt en lav kropstemperatur.
- Ring til dyrlægen, og fortæl at I er på vej.
- Gem alle vigtige numre på din telefon, så du hurtigt kan få hjælp i en nødsituation.

Sår, bid og blødninger

Sår, der ikke bløder, bør renses med en saltvandsopløsning. Ved kraftig blødning påføres en trykforbinding. Bløder det gennem forbindingen, lægger du en ny over. Bidskader kan se mindre ud, men kan vise sig at være mere alvorlige end først antaget.



Forgiftning

Prøv at finde ud af, hvad katten har indtaget, hvornår det skete, i hvilken mængde og eventuelt stoffets styrke. Kontakt en dyrlæge for at få råd og vejledning. Forsøg ikke at få katten til at kaste op på egen hånd.

Hugormebid

Hold dyret i ro og søg dyrlæge med det samme. Forsøg ikke at suge giften ud, afbryde blodcirkulationen eller afkøle bidstedet.

Hedeslag

Symptomer:

- Svimmelhed
- Forvirring
- Forhøjet kropstemperatur

Hjælp din kat:

- Tilbyd vand
- Afkøl kroppen med køligt vand
- Hold katten afslappet
- Kontakt en dyrlæge, da indre organer kan være skadede

Faren ved en varm bil

Efterlades en kat i bilen i solen, kan temperaturen hurtigt nå livstruende højder.

Tid	Udenfor	Skygge/Sol	I bilen
08.30	22°C	Sol	23°C
09.30	22°C	Sol	38°C
10.30	25°C	Sol	47°C
11.30	26°C	Sol	50°C
12.30	27°C	Sol	52°C
13.30	27°C	Sol	52°C

Kvælning - åndenød

Hvis noget sidder fast i halsen, kan det ofte løsnes ved at trykke tungen ned og trække genstanden ud med hånden. Pas på dine fingre og pas på ikke at skubbe genstanden længere ned!

Har du flere spørgsmål? Spørg vores dyrlæger

Find din nærmeste AniCura-klinik.

FIND KLINIK

